

FENÊTRES PVC

OXeéA

S'INTÉGRER
NATURELLEMENT

OXXO

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

CONFORME AUX EXIGENCES DE LA RE 2020

JUSQU'À 42 KG eq.CO₂/UF*

JUSQU'À 70% DE PVC RECYCLÉ

FABRICATION 100% FRANÇAISE

OXÉA
BAS CARBONE

PERFORMANTE ET DURABLE

Un bilan carbone parmi les meilleurs, des performances techniques de haut niveau, un design épuré et évolutif, la nouvelle gamme OXÉA Bas Carbone offre des solutions innovantes et révolutionne l'univers de la menuiserie PVC.

Depuis plus de 100 ans déjà, OXXO innove pour faire évoluer ses produits, ouvrir de nouvelles perspectives et répondre aux exigences de son environnement. OXÉA Bas Carbone propose une vision nouvelle de la menuiserie PVC pour des projets, en neuf comme en rénovation, plus durables et plus responsables.



DES INNOVATIONS POUR DES PROJETS **DURABLES**

Véritablement innovante, la fenêtre OXÉA Bas Carbone présente des atouts exceptionnels et un bilan énergétique remarquable !

UNE GAMME CERTIFIÉE EN PVC RECYCLÉ (JUSQU'À 70%)

Aujourd'hui la matière première issue de la filière de recyclage est parfaitement maîtrisée pour être réintégrée au cœur de nouveaux profilés. Un savoir-faire technique qui réduit l'utilisation de matière vierge, en conservant les mêmes exigences de qualité que pour les profilés en matières non-recyclées, diminuant ainsi le bilan carbone.



Fabriquée avec du PVC recyclé (jusqu'à 70%)

L'UTILISATION D'UN VITRAGE RECYCLÉ

OXÉA Bas Carbone pousse l'éco-conception à son maximum en proposant également un vitrage recyclé, fruit d'une collaboration étroite avec Saint-Gobain. ORAÉ®, premier verre bas carbone, révolutionne le vitrage avec son empreinte carbone la plus faible du marché.

MAIS AUSSI DES ATOUTS INCOMPARABLES

UNE LUMINOSITÉ OPTIMALE ET DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU

Grâce à la finesse de sa masse centrale (112 mm) et de ses profilés, OXÉA Bas Carbone offre une surface vitrée optimisée et une meilleure transmission lumineuse. Son design affiné associé à des innovations technologiques en font une gamme ultra performante totalement en phase avec les projets environnementaux à empreinte carbone réduite.

DES CHANTIERS À FAIBLE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

UN BILAN ENVIRONNEMENTAL EXCEPTIONNEL !

ENVIRONNEMENT
54 kg eq. CO₂/UF
Selon la fiche FDES

MATIÈRE
70% de PVC recyclé

FABRICATION
100% Française

Aujourd'hui sur un chantier en neuf, comme en rénovation, le bilan énergétique et sanitaire est un critère de choix très important pour tous. Avec la gamme OXÉA Bas Carbone vos possibilités sont grandes. Vous pouvez, en fonction de vos choix, optimiser le calcul de votre bilan environnemental selon les 3 critères de la RE 2020 :

1/ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


Pour répondre aux besoins Bbio et Cep

2/ CONFORT D'ÉTÉ

- Protection contre la sensation d'inconfort en été et répondre aux besoins DH

3/ LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA CONCEPTION À LA FIN DE VIE

- Recyclage des menuiseries en fin de vie (boucle fermée)
- Menuiseries aux profilés PVC comprenant jusqu'à 70% de matière recyclée dont l'origine est garantie par la traçabilité de bordereaux. L'objectif est de limiter l'impact sur le changement climatique et proposer un Ic construction le plus faible possible (42 kg eq.CO₂/UF avec vitrage recyclé).



UN RECYCLAGE EN
BOUCLE FERMÉE

OXO s'engage ainsi dans une démarche d'économie circulaire en circuit fermé, récupération et recyclage de menuiseries déposées pour la création de nouvelles menuiseries.



ORAE® Bilan Carbone 6,64 kg eq. CO₂/UF

VERRE ORAÉ® L'OPTION GAGNANTE

En choisissant d'équiper vos fenêtres avec le verre ORAÉ®, dernier né de Saint-Gobain, vous optez définitivement pour un bilan énergétique inégalé !

Premier verre bas carbone du marché, ORAÉ®, associé aux fenêtres OXÉA Bas Carbone, vous garantit un produit recyclé au bilan carbone proche de **42 kg eq.CO₂/UF**, l'un des plus bas du marché, de quoi vous ouvrir de nouveaux horizons.

FENÊTRES OXÉA

PERFORMANCES & CONFORT

Pensée pour un apport de luminosité maximale, la gamme PVC OXÉA se dote aussi de très hautes performances techniques sans oublier ses nombreuses possibilités de mises en œuvre, en neuf et en rénovation.



PERFORMANCE THERMIQUE



- Jusqu'à 0,9 W/m².K
- Profils 5 chambres composés de dormants de 70 mm et d'ouvrants de 77 mm et équipés de double ou triple vitrage
- Conforme à la Réglementation Environnementale 2020

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

- Profils multi-chambres avec vitrage acoustique associé
- Jusqu'à 41 dB



PERFORMANCE AEV

- Perméabilité à l'air renforcée A*4 pour une étanchéité optimisée
- Conformité avec les exigences de la RT 2020



SEUIL ALUMINIUM NOUVELLE GÉNÉRATION

- Certifié PMR
- À rupture de pont thermique
- Etanchéité renforcée
- Design contemporain pour une intégration parfaite

Parmi nos nombreuses couleurs, vous trouverez obligatoirement celle qui s'adaptera le mieux à votre projet. 2 coloris teintés masse et 13 coloris plaxés face extérieure, intérieure blanc.



BEAUCOUP D'AUTRES COULEURS POSSIBLES, NOUS CONSULTER.

*Ral approchant.

BLOC-BAIE MAÎTRE DU CLAIR-OBSCUR

Que ce soit pour créer l'obscurité, s'isoler du chaud, se protéger des effractions, 3 types de volets roulants sont intégrés aux fenêtres OXÉA (intérieurs, extérieurs ou intégrés). ZENBOX, notre nouveau volet roulant intérieur, répond à toutes ces exigences et s'intègre parfaitement en neuf comme en rénovation.



ZENBOX VOLET ROULANT INTÉRIEUR

NOUVEAU

- Performance thermique : U_c jusqu'à $0,7 \text{ W/m}^2.K$
- Performance acoustique jusqu'à 55 dB (sans entrée d'air)
- Performance acoustique jusqu'à 49 dB (avec AEF 39 dB HYGRO)
- Coffre intégré en usine, bloc-baie certifié
- Adapté au neuf et à la rénovation
- Composé avec de la matière recyclée (en boucle fermée)
- Une solution connectée



- 2 Hauteurs de coffre disponibles : 220 mm et 190 mm
- Tablier aluminium ou PVC
- Volet roulant avec système anti-soulèvement
- Coloris disponibles identiques aux fenêtres OXÉA (voir p. 9)
- Butée invisible
- Coulisse anti-bruit

SOLSTICE VOLET ROULANT EXTÉRIEUR

INTÉGRATION PARFAITE

- Invisible de l'intérieur pour une parfaite intégration
- Assemblage en usine formant un bloc-baie extérieur accessible de l'intérieur

CLAIR DE JOUR OPTIMISÉ

- Hauteur du coffre réduite en 180 mm

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

- Jusqu'à 51 dB

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Équipé d'un verrouillage automatique ; attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier

FINITIONS PERSONNALISABLES

- Tablier aluminium ou PVC
- 15 Coloris disponibles

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION



LINTÉA VOLET ROULANT INVISIBLE (demi-linteau)

TRÈS ESTHÉTIQUE

- Coffre invisible de l'intérieur comme de l'extérieur (dissimulé dans la maçonnerie) avec des finitions personnalisables
- Trappe de visite extérieure compatible avec tous les demi-linteaux du marché

PERFORMANCES

- Excellentes performances qui répondent aux exigences des BBC et de la RE 2020

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE

- Assemblage en usine pour former un bloc-baie compatible avec tous les demi-linteaux du marché

SÉCURITÉ RENFORCÉE

- Dispositif de verrouillage automatique ; attaches CLICKSUR empêchant la remontée manuelle du tablier

FINITIONS PERSONNALISABLES

- Tablier aluminium ou PVC avec joint anti-bruit
- 15 coloris disponibles

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION




LA MAISON CONNECTÉE

Tous nos volets roulants peuvent être commandés à distance.

Plusieurs solutions sont possibles et disponibles en fonction des configurations de chaque projet. La gestion à distance de la fermeture ou ouverture des volets roulants offre un confort appréciable que ce soit pour garder la maison au frais l'été, pour la préserver du froid à la tombée de la nuit ou tout simplement pour plus de sécurité en cas d'absence.

Le pilotage à distance peut se faire d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur mais aussi avec une télécommande individuelle ou groupée.



SOMFY iO PILOTAGE DE HAUTE QUALITÉ **somfy.**



Smartphone



Commande individuelle



Commande groupée



Commande programmable

OXXO

CERTIFICATIONS & CHIFFRES CLÉS

Depuis plus de 100 ans, nous nous engageons à concevoir des produits de haute qualité, adaptés aux évolutions du marché. Nos certifications témoignent de l'attention particulière que nous portons à l'amélioration de nos produits. Soucieux de maintenir notre implantation locale, toutes nos fenêtres et volets sont fabriqués en France à Cluny (71) et nous privilégions un approvisionnement de proximité pour nos matières premières.



Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

UN GROUPE SOLIDE À VOS CÔTÉS

- 350 collaborateurs en France
- 85 000 m² sur notre site de production de Cluny (71)
- 200 000 menuiseries et 150 000 fermetures (capacité de production annuelle)
- 100% de notre fabrication est réalisée en France
- 11 Agences régionales réparties sur toute la France pour davantage de proximité



OXXO

EXPERTISE & PROXIMITÉ

Notre complète maîtrise du process industriel, depuis la conception jusqu'à la fabrication française dans notre usine de Cluny, ainsi que notre expertise des chantiers, nous permet de vous accompagner du démarrage de votre projet jusqu'à sa réalisation finale.



DES PROFESSIONNELS DÉDIÉS À VOS PROJETS

- Du chiffrage à la pose, OXXO vous assure un accompagnement de qualité
 - o Budget prévisionnel, pose, délais
 - o Conformité technique, DTU, normes réglementations ...
 - o Conducteurs de travaux OXXO
- Nos professionnels sont régulièrement formés aux nouvelles évolutions techniques du marché pour un accompagnement pertinent
- Des formations sont aussi disponibles pour nos clients

UN EXPERT À VOS CÔTÉS PARTOUT EN FRANCE

Chaque chantier présente ses propres spécificités, c'est pourquoi nos équipes commerciales disposent du savoir-technique nécessaire pour répondre à toutes vos demandes : de la rénovation des logements, en passant par les projets de construction de logements collectifs ou d'équipements de plus grande ampleur.

CONTACTEZ-NOUS/TROUVEZ UNE AGENCE PRÈS DE CHEZ VOUS



FENÊTRES PVC
OXeA

OXOXO

Fenêtres et portes, ouvertures sur l'avenir.

Route de Jalogny - BP 23 – 71250 Cluny

EMAIL : service.client@oxxo.fr

TÉL. : 03 85 59 55 35

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :

www.oxxo.fr

OXXO Evolution - Siège social : route de Jalogny - BP 23 – 71250 Cluny - Tél : 03 85 59 55 01
SASU au capital de 1 000 000 € - RC MACON 2013 B 240 - SIREN 793 293 168 - N° identification TVA CEE : FR 36 793 293 168 - SIRET 793 293 168 00027 - NAF 4332 A - Photos non contractuelles -
Photos Studio Garnier. Photos Istock. Conception : Little Factory - 07/2025.



Séparez les éléments avant de trier